

Frelons asiatiques

Jardiniers, apiculteurs, familles :
soyez vigilants !





Le frelon asiatique est de retour...

Un insecte invasif qui menace :



les abeilles




la biodiversité




l'agriculture

Comment les reconnaître ?

Frelon asiatique



Frelon européen



Pourquoi est-il dangereux ?

Le frelon asiatique :



peut piquer plusieurs fois
(attention allergies !)



attaque les ruches et peut détruire
une colonie entière



mange de nombreux insectes utiles



peut abîmer certains fruits.



**Santé + déséquilibre de la biodiversité
+ moins de pollinisation**

Stopper les reines avant les colonies

De mi-mars à mi-mai, il faut capturer les reines fondatrices avant qu'elles se cloîtent dans leur nid secondaire et fabriquent des colonies.

3 pièges ont été validés
dans le Plan de Lutte national



Appât



Renouveler l'appât
tous les 8 à 10 jours

Reconnaissance des nids



Nid primaire

- Taille d'une orange
- Situé à moins de 3 m du sol
- Souvent sous un toit, une cabane, un garage ou un abri



Nid secondaire

- Beaucoup plus grand
- Généralement en hauteur dans les arbres
- Parfois dans les haies ou les bâtiments

Vous voyez un nid ?



N'intervenez jamais vous-même !

S'approcher d'un nid peut provoquer
une attaque massive.

Trouvez des professionnels sur :

www.frelonasiatique27.fr/entreprises



**Pour la prestation professionnelle de destruction
de nids de frelons asiatiques, vous pouvez percevoir
des participations financières :**

DÉPARTEMENT DE
LEURE
en Normandie



du Département : www.frelonasiatique27.fr

de notre commune : contact@mesnils-sur-iton.fr